

The background is a solid dark blue color. On the left side, there are several overlapping, curved shapes in lighter shades of blue, creating a sense of depth and movement. These shapes are semi-circular or quarter-circular in form, extending from the left edge towards the center.

Manual de Normas Gráficas
FUNDACION JULIO RICARDONI

2022



www.ricaldoni.org.uy

Benito Nardone 2310
Tel: (+598) 2712 4691
Montevideo - Uruguay

Especificaciones de logotipo	04
Especificaciones de isotipo	05
Tipología del color	06
Estudio del logotipo sobre el fondo	07
Usos incorrectos del logotipo	08
Logotipo junto a Fing y Udelar	09
Tipografía complementaria	10
Papelería hoja carta	11
Papelería sobres	12
Papelería tarjetas	13
Papelería hoja word - fax	14
Papelería carpetas	15

LOGOTIPO

Especificaciones de logotipo

El logotipo se debe utilizar en todos los materiales de comunicación externa e interna.

Para la descripción "Fundación Julio Ricaldoni. Ingeniería en el Uruguay", se utilizó la tipografía News Gothic MT.



Especificaciones de tamaño

El logotipo con todo sus elementos, funcionará correctamente hasta 3,5 cm de base.

Para su reproducción en menor tamaño, se eliminará el texto "Ingeniería en el Uruguay", para mejor funcionamiento del logo.

Su aplicación mínima será de 1,8 cm de base.



Especificaciones de isotipo

El isotipo podrá ser utilizado solo si el logotipo completo está presente en algún sector visible de los trabajos en donde se aplique.



Especificaciones de tamaño

La aplicación mínima del isotipo será de 1 cm de altura.



TIPOLOGÍA DEL COLOR



Impresión en cuatricromía

- C:85 - M:24 - Y:0 - K:0
- C:100 - M:45 - Y:0 - K:37
- C:0 - M:0 - Y:0 - K:100



Impresión con tintas directas

- Pantone 2925 C
- Pantone 2955 C
- Pantone Process Black C



Soporte digital (RGB)

- R:43 - G:133 - B:187
- R:5 - G:56 - B:104
- R:0 - G:0 - B:0



Impresión en escala de grises

- K: 40%
- K: 90%
- K: 100%



Impresión en una tinta

- Pantone Process Black C ■ K: 100%

Aplicaciones

El logotipo original deberá utilizarse preferentemente sobre fondo blanco en todas sus aplicaciones. Para aquellas piezas que no contengan sectores blancos adecuados para la utilización de logo se propondrá la colocación de un recuadro blanco en ambos extremos para su correcta lectura.



En caso de utilizar el logotipo en diapo, se acepta como fondo preferentemente el color azul del logo y el negro.



USOS INCORRECTOS DEL LOGO

No se utilizarán sombras ni contornos que perjudiquen la visualización del logo.



Deberán respetarse las especificaciones de color descritas anteriormente.



No se modificarán las alineaciones ni las distancias entre los módulos del logotipo. Tampoco se cambiarán las relaciones de tamaño.



LOGOTIPO JUNTO A FING Y UDELAR


Especificaciones de posición

Los logotipos complementarios se podrán colocar en la parte derecha o izquierda del logo de la Fundación.



Especificaciones de tamaño

La aplicación mínima del logotipo será de 3 cm de altura



Especificaciones de color

Impresión en CMYK



Impresión escala de grises



Impresión en una tinta



Century Gothic Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOP

QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

0123456789

*!,:_ -¿? \$"% @ () * & ^ + < >*

Century Gothic Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOP

QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz

0123456789

!,:_ -¿? \$"% @ () * & ^ + < >

Hoja membretada

Se imprimirá en 4 tintas (ver "Tipología de color")

Su formato será A4 (21.7 x 29.7cm).



Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

PAPELERÍA

Sobres

Se imprimirá en 4 tintas (ver "Tipología de color")

Sobre grande: 25x36 cm. Sobre chico: 23.5x12 cm.



PAPELERÍA

Tarjetas Personales

Serán frente y dorso, impresas a 4 tintas (ver "Tipología del color").

Su formato será de 9x5 cm.

La tipografía utilizada para el nombre y cargos es Univers Condensed de 10.5 ptos. para el primero y Univers Condensed Medium de 9 ptos. para el segundo, mientras que para los datos se usará la Univers Condensed Gothic Regular de 7 ptos.



Carta Word o Fax

Ambos formatos serán A4 (21.7x 29.7cm).
La hoja de fax se imprimirá en una sola tinta.



Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

Benito Nardone 2270 - Tel: (+598) 2712 4691- www.ricaldoni.org.uy



Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

Benito Nardone 2270 - Tel: (+598) 2712 4691- www.ricaldoni.org.uy

PAPELERÍA

Carpeta

Su formato será de Para los datos se utilizará la tipografía Century Gothic.
El imagnetipo (marca de agua) en el sobre irá con una transparencia del 20%.



Por consultas
comunicacion@ricaldoni.org.uy

www.ricaldoni.org.uy

